

CE



Hrudní pás
300A



HANDICAP

Hrudní pás 300A

URČENÝ ÚČEL

Hrudní pás 300A je určen ke zpevnění horní části trupu při přetížení nebo při poúrazových a pooperačních stavech v hrudní oblasti.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

Elastický materiál zvyšuje bazální tonus hrudní stěny a mírně zpevňuje hrudní oblast plastovými výztuhami.

INDIKACE

- Přetížení vrchní části trupu veškeré etiologie.
- Stav vyžadující zpevnění horní části trupu.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO

Není známo.

MATERIÁL

Polyamid (PAD) 40%, polyester (PES) 30%, polyuretan (PUR) 15%, Linel 10%, bavlna 5%.

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ

Dospělá populace s uvedenou indikací.




UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA

- Nepřikládejte pomůcku přímo na otevřené rány nebo poškozenou pokožku.
- První nasazení pomůcky by mělo být provedeno za asistence odborníka.
- Správné nasazení je velmi důležité pro funkci pomůcky.
- Nadměrné utažení může negativně ovlivnit prokrvení.
- Pokud se objeví bolest, otok nebo necitlivost, kontaktujte lékaře.
- Velikost je uvedena na balení.

LIKVIDACE

Doporučujeme jednotlivé části umístit do tříděného odpadu.



Zdravotnický prostředek **MD** je určen pro jednoho pacienta . Skladujte na suchém místě , chráněném před přímým slunečním zářením .




Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.

Datum poslední revize: 1.2. 2020


POKYNY K NASAZENÍ

První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka



1

Obtočte výrobek kolem hrudníku.



2

Zapněte suchý zip.

Před praním zapněte suché zipy.

Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.

Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku mohou způsobit podráždění kůže a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.




HANDICAP, A. S.

NEJVĚŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

*Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
proracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.*



Handicap, a. s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic



ČESKÝ VÝROBEK